


REV.	版本
07	



RECOMMENDED PCB LAYOUT
(VIEWED FROM COMPONENT SIDE)
TOLERANCE ±0.05
ROHS PART NUMBER:

SIGNAL NUMBER 序号	LED1 左	LED2 右
图一	YELLOW 黄 9 + 10 -	GREEN 绿 11 + 12 -
图二	GREEN 绿 9 + 10 -	YELLOW 黄 11 + 12 -
图三	GREEN 绿 9 + 10 -	GREEN 绿 11 + 12 -
	AMBER 琥珀	

LED COLOUR DISPLAY
LED极性示意图

PART NUMBER	PART NUMBER(OLD)	DESCRIPTION	CONTACT PALTING GOLD	LED COLOUR DISPLAY LED极性说明	DIM A	DIM B
10247588B001	B738S1-8803-F00N-00	RJ45 1x1 8P8C SIDE ENTRY PCB JACK,W/ SHIELD, LCP BLACK RJ45沉板式单座插座8P8C 3U扁针 带铁壳无CZT 无LED LCP黑(环保料)	3u"		1.1±0.25	1.5±0.25
10247588A014		RJ45 1x1 8P8C SIDE ENTRY PCB JACK,W/ SHIELD, LCP BLACK RJ45沉板式单座插座8P8C G/F扁针 带铁壳无CZT 带LED 左黄右绿 LCP黑(环保料)	G/F	图一	1.1±0.25	1.5±0.25
10247588B002	B738S1-8803-F00N-01	RJ45 1x1 8P8C SIDE ENTRY PCB JACK,W/ SHIELD, LCP BLACK RJ45沉板式单座插座8P8C 3U扁针 带铁壳无CZT 带LED 左黄右绿 LCP黑(环保料)	3u"	图一	1.1±0.25	1.5±0.25
10247588B003		RJ45 1x1 8P8C SIDE ENTRY PCB JACK,W/ SHIELD, LCP BLACK RJ45沉板式单座插座8P8C 3U扁针 带铁壳无CZT 无LED LCP黑(环保料)	3u"		2.4±0.25	2.8±0.25
10247588B004		RJ45 1x1 8P8C SIDE ENTRY PCB JACK,W/ SHIELD, LCP BLACK RJ45沉板式单座插座8P8C 3U扁针 带铁壳无CZT 带LED 左黄右绿 LCP黑(环保料)	3u"	图一	2.4±0.25	2.8±0.25
10247588A005		RJ45 1x1 8P8C SIDE ENTRY PCB JACK,W/ SHIELD, LCP BLACK RJ45沉板式单座插座8P8C G/F扁针 带铁壳无CZT 无LED LCP黑(环保料)	G/F		2.4±0.25	2.8±0.25
10247588B011		RJ45 1x1 8P8C SIDE ENTRY PCB JACK,W/ SHIELD, LCP BLACK RJ45沉板式单座插座8P8C 3U扁针 带铁壳无CZT 带LED 左绿右黄 LCP黑(环保料)	3u"	图二	1.1±0.25	1.5±0.25
10247588B012		RJ45 1x1 8P8C SIDE ENTRY PCB JACK,W/ SHIELD, LCP BLACK RJ45沉板式单座插座8P8C 3U扁针 带铁壳无CZT 带LED 左绿右黄 LCP黑(环保料)	3u"	图二	2.4±0.25	2.8±0.25

RoHS Compliant

CZT® 温州壹华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD				TOLERANCES 公差 0 - 15 ±0.15 15 - 30 ±0.20 30 - ±0.25 ANGLES: ±1°		Material: 材质 SEE NOTE		Designed: 设计 刘攀		NAME: 名称 RJ45 1x1 8P8C SIDE ENTRY PCB JACK W/SHIELD	
Finish: 电镀 SEE NOTE				Checked: 审核		Approved: 核准		DWG NO: 图号 ESP121101		REV. 版本 08	
SHEET 2 OF 3 第 2 页 共 3 页				Part No: 料号 SEE TABLE		Part No: 料号 SEE TABLE		Part No: 料号 SEE TABLE		Part No: 料号 SEE TABLE	

ROHS PART NUMBER:

PART NUMBER	DESCRIPTION	CONTACT PALTING GOLD	LED COLOUR DISPLAY LED颜色说明	DIM A	DIM B
10247588B014	RJ45 1x1 8P8C SIDE ENTRY PCB JACK,W/ SHIELD, LCP BLACK	3u"	图三	1.1±0.25	1.5±0.25
	RJ45沉板式单胞插座8P8C 3U 扁针带铁壳无CZT 带LED 左绿琥珀右绿 LCP黑色				
10247588A015	RJ45 1x1 8P8C SIDE ENTRY PCB JACK,W/ SHIELD, LCP BLACK	G/F	图一	2.4±0.25	2.8±0.25
	RJ45沉板式单胞插座8P8C G/F扁针 带铁壳无CZT 带LED 左黄右绿 LCP黑(环保料)				

REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
01	新版图纸发行	2012.11.13
02	EC13011900	2013.01.22
03	ADD PART NO	2013.03.01
04	点客户要求增加尺寸标注	2013.03.08
05	产品结构设计—取消侧壳无CZT 增加EC13080600	2013.08.02
06	ADD PART NO	2013.08.07
07	尺寸修改,增加料号	2014.03.05
08	增加料号	2014.04.01

RoHS Compliant

CZT® 温州意华接插件股份有限公司 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO.,LTD				TOLERANCES 公差 0 ~ 15 ±0.15 15 ~ 30 ±0.20 30 ~ ±0.25 ANGLES: ±1°	Material: 材质 SEE NOTE	Designed: 设计 刘攀	NAME: 名称 RJ45 1x1 8P8C SIDE ENTRY PCB JACK W/SHIELD
 第一视角	A4 SIZE	SCALE 比例 1:1	UNIT 单位 mm	CUSTOMER: 客户 N/A	Finish: 电镀 SEE NOTE	Checked: 审核	DWG NO: 图号 ESP121101
				MODEL NO: 料号 N/A	SHEET 3 OF 3 第 页 共 页	Approved: 核准	PART NO: 料号 SEE TABLE

REV.
版本

08